



## rolamento 6017

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **85.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **130.0000** mm | largura – espessura de **22.0000** mm | peso de **0,8900** kg

variações conhecidas para o rolamento **6017**: **6017-2RS | 6017-2RS/C3 | 6017-2RS/C4 | 6017-2Z | 6017-2Z/C3 | 6017-2Z/C4 | 6017-C3 | 6017-C4 | 6017-DDU | 6017-DDU/C3 | 6017-DDU/C4 | 6017-DU | 6017-DU/C3 | 6017-DU/C4 | 6017-M | 6017-M/C3 | 6017-M/C4 | 6017-MA | 6017-MA/C3 | 6017-MA/C4 | 6017-NR | 6017-NR/C3 | 6017-NR/C4 | 6017-RS | 6017-RS/C3 | 6017-RS/C4 | 6017-Z | 6017-Z/C3 | 6017-Z/C4 | 6017-ZNR | 6017-ZNR/C3 | 6017-ZNR/C4 | 6017-ZZ | 6017-ZZ/C3 | 6017-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6017**: **0**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

**rolamento 6017 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6017**

rolamento 6017 série: **6000**

rolamento 6017 variações: **6017-2RS | 6017-2RS/C3 | 6017-2RS/C4 | 6017-2Z | 6017-2Z/C3 | 6017-2Z/C4 | 6017-C3 | 6017-C4 | 6017-DDU | 6017-DDU/C3 | 6017-DDU/C4 | 6017-DU | 6017-DU/C3 | 6017-DU/C4 | 6017-M | 6017-M/C3 | 6017-M/C4 | 6017-MA | 6017-MA/C3 | 6017-MA/C4 | 6017-NR | 6017-NR/C3 | 6017-NR/C4 | 6017-RS | 6017-RS/C3 | 6017-RS/C4 | 6017-Z | 6017-Z/C3 | 6017-Z/C4 | 6017-ZNR | 6017-ZNR/C3 | 6017-ZNR/C4 | 6017-ZZ | 6017-ZZ/C3 | 6017-ZZ/C4**

rolamento 6017 conversões: **0**

rolamento 6017 medida interna (eixo-d): **85.0000** mm

rolamento 6017 medida externa (tamanho-D): **130.0000** mm

rolamento 6017 medida espessura (largura-B): **22.0000** mm

rolamento 6017 medidas totais: **85x130x22** mm

rolamento 6017 peso : **0,8900** kg

rolamento 6017 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

**[link fabricante 1: 6017](#)**

**[link fabricante 2: 6017](#)**

**[link fabricante 3: 6017](#)**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-6017

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 6017, 6017 2RS/C4, 6017 2Z/C4, 6017 C4, 6017 DDU, 6017 DDU/C3, 6017 DDU/C4, 6017 DU, 6017 DU/C3, 6017 DU/C4, 6017 M/C4, 6017 MA, 6017 MA/C3, 6017 MA/C4, 6017 NR, 6017 NR/C3, 6017 NR/C4, 6017 RS/C4, 6017 Z/C4, 6017 ZNR, 6017 ZNR/C3, 6017 ZNR/C4, 6017 ZZ, 6017 ZZ/C3, 6017 ZZ/C4, 6017-2RS, 6017-2RS/C3, 6017-2Z, 6017-2Z/C3, 6017-M, 6017-M/C3, 6017-RS, 6017-RS/C3, 6017-Z, 6017-Z/C3, 6017/C3, 6017C3, 6017C4, 6017C4 6017 M/C4, 6017DDU, 6017DDUC3, 6017DDUC4, 6017DU, 6017DUC3, 6017DUC4, 6017M, 6017MA, 6017MAC3, 6017MAC4, 6017MC3, 6017MC4, 6017NR, 6017NRC3, 6017NRC4, 6017RS, 6017RSC3, 6017RSC4, 6017Z, 6017ZC3, 6017ZC4, 6017ZNR, 6017ZNRC3, 6017ZNRC4, 6017ZZ, 6017ZZC3, 6017ZZC4, 85x130x22, rolamento 6017, rolamento 6017 2RS/C4, rolamento 6017 2Z/C4, rolamento 6017 C4, rolamento 6017 DDU, rolamento 6017 DDU/C3, rolamento 6017 DDU/C4, rolamento 6017 DU, rolamento 6017 DU/C3, rolamento 6017 DU/C4, rolamento 6017 M, rolamento 6017 M/C3, rolamento 6017 M/C4, rolamento 6017 MA, rolamento 6017 MA/C3, rolamento 6017 MA/C4, rolamento 6017 NR, rolamento 6017 NR/C3, rolamento 6017 NR/C4, rolamento 6017 RS/C4, rolamento 6017 Z/C4, rolamento 6017 ZNR, rolamento 6017 ZNR/C3, rolamento 6017 ZNR/C4, rolamento 6017 ZZ, rolamento 6017 ZZ/C3, rolamento 6017 ZZ/C4, rolamento 6017-2RS, rolamento 6017-2RS/C3

, rolamento 6017-2Z, rolamento 6017-2Z/C3, rolamento 6017-RS, rolamento 6017-RS/C3, rolamento 6017-Z, rolamento 6017-Z/C3, rolamento 6017/C3, rolamento 6017C3, rolamento 6017C4, rolamento 6017DDU, rolamento 6017DDUC3, rolamento 6017DDUC4, rolamento 6017DU, rolamento 6017DUC3, rolamento 6017DUC4, rolamento 6017M, rolamento 6017MA, rolamento 6017MAC3, rolamento 6017MAC4, rolamento 6017MC3, rolamento 6017MC4, rolamento 6017NR, rolamento 6017NRC3, rolamento 6017NRC4, rolamento 6017RS, rolamento 6017RSC3, rolamento 6017RSC4, rolamento 6017Z, rolamento 6017ZC3, rolamento 6017ZC4, rolamento 6017ZNR, rolamento 6017ZNRC3, rolamento 6017ZNRC4, rolamento 6017ZZ, rolamento 6017ZZC3, rolamento 6017ZZC4

## rolamento 6017

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                      | 0,8900 kg                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensões                 | 85,0000 × 130,0000 × 22,0000 mm                                                                                                                                                                                 |
| grupo                     | 11 - rolamentos                                                                                                                                                                                                 |
| código                    | 6017                                                                                                                                                                                                            |
| variante - sufixo         | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| categoria                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão                                                                                                                                                             |
| série                     | 6000                                                                                                                                                                                                            |
| construção                | radial                                                                                                                                                                                                          |
| corpo rolante             | esferas                                                                                                                                                                                                         |
| quantidade de carreiras   | 1 carreira                                                                                                                                                                                                      |
| medida (1) interno (mm)   | 85.0000                                                                                                                                                                                                         |
| medida (2) externo (mm)   | 130.0000                                                                                                                                                                                                        |
| medida (3) espessura (mm) | 22.0000                                                                                                                                                                                                         |
| medidas totais (mm)       | 85x130x22                                                                                                                                                                                                       |
| outras designações        | 0                                                                                                                                                                                                               |
| iso                       | abec-1                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>nomenclatura NCM</b>     | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| <b>aplicação - segmento</b> | industrial geral                                 |

[link fabricante 1: 6017](#)

[link fabricante 2: 6017](#)

[link fabricante 3: 6017](#)

rolamento **6017** medidas (mm): d: **85.0000** x D: **130.0000** x B: **22.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

## Com base em 0 avaliação

- 0.0 global (geral)
- 0

0

0

0

0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6017”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.